

Shiralat ^{online}



شیرآلات قهرمان



خاستش تانک ایران

کلار شیرآلات شودر®

شیرآلات راندان شیرآلات کسب ایمن آب KWC

اینستاگرام: shiralat_omidvarco

تلگرام: shiralat_omidvarco

شماره واتساپ: ۰۹۱۲۲۷۹۰۸۳۸

شماره ثابت: ۰۲۱۲۲۵۱۶۰۳۹

Iranian Product,
تولید ایرانی، کیفیت جهانی
Global Quality

index

فهرست مطالب

Classic Flour series / سری فلور کلاسیک

Toilet Mixer / شیر توالت

6-7

Shower Set - Tip 1 to 5 / ست دوش تیپ ۱ تا ۵

8-17

Classic Flat series / سری فلت کلاسیک

Toilet Mixer / شیر توالت

18-19

Shower Set - Tip 1 to 5 / ست دوش تیپ ۱ تا ۵

20-29

Luxury ; Flour series / سری فلور لاکچری

Basin Mixer / شیر روشویی

32-33

Toilet Mixer / شیر توالت

34-35

Shower Set - Tip 1 & 3 / ست دوش تیپ ۱ و ۳

36-39

Luxury ; Flat series / سری فلت لاکچری

Basin Mixer / شیر روشویی

40-41

Toilet Mixer / شیر توالت

42-43

Shower Set - Tip 1 & 3 / ست دوش تیپ ۱ و ۳

44-47

Flush Tank & Structure / فلاش تانک - استراکچر

48-49



ISO Certification
9001:2008

گواهینامه ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۸



National Standard
of Iran

علامت استاندارد ملی ایران



Ministry of Housing
Research Center

گواهی فنی مرکز تحقیقات
وزارت مسکن

KELAR Built in Faucet.



4401087



2211015 دسته




3322004




4400127




22380500 پنل




Single - lever mixer 1/2 inch concealed body for shower; with out finishing trim set wall installation to panel bottom outlet 1/2 inch clockwise thread fasten-inable adjustable flow rate limiter



Single - lever toilet mixer set for final installation for with out concealed body metal lever



Shower outlet elbow 1/2 inch; with wall shower holder



Shower hoses
Rotation conformist;
Free function plastic 1200 mm

شیر مخلوط اهرمی ،

اندازه اسمی ورودی و خروجی ۱/۲ اینچ
قسمت بدنه پنهان داخل کار و کاور
محافظ ، با کاربری برای توالت و دوش
تیپ ۱ ، قابلیت نصب دایورتور ندارد
دارای کارتریج سایز ۴۰

تکمیل کننده شیر توالت و دوش تیپ ۱

بدون بدنه پنهان داخل کار ، به همراه
مفحه ضد اسید همراه با اهرم

خروجی دوش دستی

با اندازه اسمی ۱/۲ اینچ ،
قابلیت نگهداری گوشی و شلنگ توالت

شلنگ توالت ، با اندازه اسمی ۱/۲ اینچ

دارای آب پودر کن با کیفیت
طول ۱۲۰۰ میلی متر

CLASSIC series
Toilet mixer; Flour



code: 4401020

KELAR pooya.ir

KELAR Built in Faucet.




دوش توکار فلور تیپ ۱ کلاسیک

4401087	2211014 دسته	3306037	2207009
---------	--------------	---------	---------




	22380500 پنل		
--	--------------	--	--



Coiling shower arm
length 140 mm ; connection
threath 1/2 inch

بازو سردوش سقفی
طول ۱۴۰ میلی متر، با اندازه اسمی ۱/۲
اینچ و یک سر MRT همراه با رزت قطر
۶۵ میلی متر



Rain shower
Ø 250 mm
speed clean anti lime system

سردوش
قطر ۲۵۰ میلی متر با اندازه اسمی ۱/۲
اینچ ، با سیستم ضد شوره و آهک و
تمیز شدن سریع



2018-2019 Best Collection.

CLASSIC series
Type 1; Flour

code: 4401022

KELAR pooya.ir

KELAR Built in Faucet.



دوش توکار فلور تیپ ۲ کلاسیک

2018-2019 Best Collection.

4401085	دسته 2211014	3304031	3306037
	پنل 22380010 		2207009

Single - lever mixer 1/2 inch concealed body for bath and shower without finishing trim set wall installation adjustable flow rate limiter; top and bottom outlet 1/2 inch cap includes diverter in set for final installation clockwise thread

شیر اهرمی مخلوط با سایز ورودی و خروجی ۱/۲ اینچ
قسمت بدنه پنهان داخل کار و کاور محافظ
کاربری جهت دوش و با قابلیت نصب دایورتر ، همراه با کارتریج ۴۰

Single - lever bath mixer set for final installation for without concealed body automatic diverter; bath and shower

شیر اهرمی دوش
تکمیل کننده شیر دوش تیپ ۲ و ۳ و ۴ و ۵
بدون بدنه پنهان داخل کار ، مجهز به دایورتر با قابلیت عملکرد در جریان کم و زیاد آب و صفحه ضد اسید همراه با اهرم

Built-in bathroom spout including aerator with brass connection piece male thread 1/2 inch

آبریز دوش
مجهز به آب پودر کن ، نصب شو بر روی دیوار با اندازه اسمی ۱/۲ اینچ

CLASSIC series
Type 2; Flour

code: 4401023

KELAR pooya.ir

KELAR Built in Faucet.



online Hiralat

دوش توکار فلور تیپ ۳ کلاسیک

2018-2019 Best Collection.



Shower set
hand shower ; relax a flex threat
1/2 inch ; anti lime system

Rain shower
Ø 250 mm
speed clean anti lime system

گوشی شاور لوله ای
متصل شو به شلنگ ، سیستم ضد
شوره و آهک و تمیز شدن سریع با

سردوش
قطر ۲۵۰ میلی متر با اندازه اسمی ۱/۲
اینچ ، با سیستم ضد شوره و آهک و
تمیز شدن سریع



CLASSIC series
Type 3; Flour

code: 4409032

KELAR pooya.ir

KELAR Built in Faucet.



دوش توکار فلور تیپ ۴ کلاسیک

2018-2019 Best Collection.

4401085



2211027 دسته



3302042



2207020



4409074



223800190 پنل




3304028




3319029

2207022



Bath spot
wall mounted
automatic diverter ; bath/ shower
with concealed connection
piece male thread 1/2 inch



wall mounted base
with phone and toilet hose
holder

آبریز دوش
مجهز به سوپاپ دایورت و آب پودرکن
مرغوب
نصب شو بر روی دیوار با اندازه اسمی
۱/۲ اینچ

پایه نصب شو بر روی دیوار با قابلیت
نگهداری گوشی و شلنگ توالت و
دوش



CLASSIC series
Type 4; Flour

code: 4409033

KELAR pooya.ir

KELAR Built in Faucet.



دوش توکار فلور تیپ ۵ کلاسیک

2018-2019 Best Collection.



پنل 223800191

4401085	دسته 2211036	3322011	3322010
---------	--------------	---------	---------



4408134

2214021



330200091

2207021



Bath tub spout including aerator ; thread 1/2 inch

Bath tub diverter ; thread 1/2 inch

آبریز وصل شو روی وان
مجهز به آب پودر کن با اندازه اسمی
۱/۲ اینچ


دایورتر وصل شو روی وان
با اندازه اسمی ۱/۲ اینچ



KELAR Built in Faucet.



4401087	22110085 دسته	3322004	4400001
---------	---------------	---------	---------



Single - lever mixer 1/2 inch concealed body for shower; with out finishing trim set wall installation to panel bottom outlet 1/2 inch clockwise thread fasten-inable adjustable flow rate limiter

Single - lever toilet mixer set for final installation for with out concealed body metal lever

Shower outlet elbow 1/2 inch; with wall shower holder

Shower hoses
Rotation conformist ;
Free function plastic 1200 mm

شیر مخلوط اهرمی ،
اندازه اسمی ورودی و خروجی ۱/۲ اینچ
قسمت بدنه پنهان داخل کار و کاور
محافظ ، با کاربری برای توالت و دوش
تیپ ۱ ، قابلیت نصب دایورتور ندارد
دارای کارتریج سایز ۴۰

تکمیل کننده شیر توالت و دوش تیپ ۱
بدون بدنه پنهان داخل کار ، به همراه
مفحه ضد اسید همراه با اهرم

خروجی دوش دستی
با اندازه اسمی ۱/۲ اینچ ،
قابلیت نگهداری گوشی و شلنگ توالت

شلنگ توالت ، با اندازه اسمی ۱/۲ اینچ
دارای آب پودر کن با کیفیت
طول ۱۲۰۰ میلی متر



code: 4401021

KELAR pooya.ir

KELAR Built in Faucet.




دوش توکار فلت تیپ ۱ کلاسیک

4401087	2211025 دسته	330200090	2207010
---------	--------------	-----------	---------




	223805590 پنل		
--	---------------	--	--



Coiling shower arm
length 140 mm ; connection
threath 1/2 inch

بازو سردوش سقفی
طول ۱۴۰ میلی متر، با اندازه اسمی ۱/۲
اینچ و یک سر MRT همراه با رزت قطر
۶۵ میلی متر



Rain shower
Ø 250 mm
speed clean anti lime system

سردوش
قطر ۲۵۰ میلی متر با اندازه اسمی ۱/۲
اینچ ، با سیستم ضد شوره و آهک و
تمیز شدن سریع



2018-2019 Best Collection.

CLASSIC series
Type 1; Flat

code: 4409034

KELAR pooya.ir

KELAR Built in Faucet.



دوش توکار فلت تیپ ۲ کلاسیک

2018-2019 Best Collection.

4401085	دسته 2211025	330402490	330200090

Single - lever mixer 1/2 inch concealed body for bath and shower without finishing trim set wall installation adjustable flow rate limiter; top and bottom outlet 1/2 inch cap includes diverter in set for final installation clockwise thread

Single - lever bath mixer set for final installation for without concealed body automatic diverter; bath and shower

Built-in bathroom spout including aerator with brass connection piece male thread 1/2 inch

شیر اهرمی مخلوط با سایز ورودی و خروجی ۱/۲ اینچ
قسمت بدنه پنهان داخل کار و کاور محافظ
کاربری جهت دوش و با قابلیت نصب دایورتر ، همراه با کارتریج ۴۰

شیر اهرمی دوش
تکمیل کننده شیر دوش تیپ ۲ و ۳ و ۴ و ۵
بدون بدنه پنهان داخل کار ، مجهز به دایورتر با قابلیت عملکرد در جریان کم و زیاد آب و صفحه ضد اسید همراه با اهرم

آبریز دوش
مجهز به آب پودر کن ، نصب شو بر روی دیوار با اندازه اسمی ۱/۲ اینچ

CLASSIC series
Type 2; Flat

code: 4409035

KELAR pooya.ir

KELAR Built in Faucet.



online Hiralat

دوش توکار فلت تیپ ۳ کلاسیک

2018-2019 Best Collection.

4401085	2211039 دسته	3306033	330200091
4400157	2238000591 پنل	2207018	2207017

Shower set
hand shower ; relax a flex threat
1/2 inch ; anti lime system

Rain shower
Ø 250 mm
speed clean anti lime system

گوشی شاور لوله ای
متصل شو به شلنگ ، سیستم ضد
شوره و آهک و تمیز شدن سریع با

سردوش
قطر ۲۵۰ میلی متر با اندازه اسمی ۱/۲
اینچ ، با سیستم ضد شوره و آهک و
تمیز شدن سریع



CLASSIC series
Type 3; Flat

code: 4408064

KELAR pooya.ir

KELAR Built in Faucet.



online Hiralat

دوش توکار فلت تیپ ۴ کلاسیک

2018-2019 Best Collection.

4401085



2211039 دسته



330200091



2207017



4400157



2238000591 پنل




3305025




331902291

2207018



Bath spot
wall mounted
automatic diverter ; bath/ shower
with concealed connection
piece male thread 1/2 inch



wall mounted base
with phone and toilet hose
holder

آبریز دوش
مجهز به سوپاپ دایورت و آب پودرکن
مرغوب
نصب شو بر روی دیوار با اندازه اسمی
۱/۲ اینچ

پایه نصب شو بر روی دیوار با قابلیت
نگهداری گوشی و شلنگ توالت و
دوش

27-26



CLASSIC series
Type 4; Flat

code: 4408065



KELAR pooya.ir

KELAR Built in Faucet.



دوش توکار فلت تیپ ۵ کلاسیک

2018-2019 Best Collection.

پنل		دسته	
22380550	4401085	22110085	3319026
			
4400127	2214007		
			
3306037	2207007	Bath tub spout including aerator ; thread 1/2 inch	Bath tub diverter ; thread 1/2 inch
		آبریز وصل شو روی وان مجهز به آب پودر کن با اندازه اسمی ۱/۲ اینچ	دایورتر وصل شو روی وان با اندازه اسمی ۱/۲ اینچ



CLASSIC series
Type 5; Flat

code: 4401092

KELAR pooya.

LUXURY series;
NEW Collection.

Technical Information;



Easy
Clean



Easy
Desalination



Comfort
Zone



Eco
Smart



Air
Power

KELAR Built in Faucet.





روشویی توکار فلور، سری لاکچری


4401088

330302391


4401056



Single-lever mixer
1/2 inch ; concealed body for
basin and toilet
ceramic cartridge 35



Wash basin spout
1/2 inch ; including anti-limescale
aerator



Single-lever handle
1/2 inch with separate rosettes
equipped for wash basin

شیر مخلوط اهرمی
اندازه اسمی ۱/۲ اینچ
قسمت بدنه پنهان داخل کار و کاور
محافظ ، کاربری برای شیر توالت و
روشویی
دارای کارتریج سایز ۳۵

آبریز
همراه با رزت و مجهز به پرلاتور ضد
رسوب

اهرم و رزت
همراه با استوانه کاور
تکمیل کننده شیر روشویی و توالت



LUXURY series
Basin mixer; Flour

2018-2019 Best Collection.


code: 4408066

KELAR pooya.ir

KELAR Built in Faucet.



4401088




4401056



3319028




4409073



Shower outlet elbow 1/2 inch; with wall shower holder

خروجی دوش دستی
با اندازه اسمی ۱/۲ اینچ ،
قابلیت نگهداری گوشی و شلنگ توالت



Shower hoses
Rotation conformist ;
Free function plastic 1200 mm

شلنگ توالت ، با اندازه اسمی ۱/۲ اینچ
دارای آب پودر کن با کیفیت
طول ۱۲۰۰ میلی متر



LUXURY series
Toilet mixer; Flour

code: 4409117


KELAR pooya.ir

KELAR Built in Faucet.




دوش توکار فلور تیپ ۱ لاکچری

4401089	4401056	3306037	2207009
---------	---------	---------	---------




Single - lever mixer 1/2 inch concealed body for shower; with out finishing trim set wall installation to panel bottom outlet 1/2 inch clockwise thread fasten-inable adjustable flow rate limiter

شیر مخلوط اهرمی ،
اندازه اسمی ورودی و خروجی ۱/۲ اینچ
قسمت بدنه پنهان داخل کار و کاور
محافظ ، با کاربری برای دوش تیپ ۱
لاکچری ، قابلیت نصب دایورتور ندارد
دارای کارتریج سایز ۳۵



Coiling shower arm
length 140 mm ; connection
thread 1/2 inch

بازو سردوش سقفی
طول ۱۴۰ میلی متر، با اندازه اسمی ۱/۲
اینچ و یک سر MRT همراه با رزت قطر
۶۵ میلی متر



Rain shower
Ø 250 mm
speed clean anti lime system

سردوش
قطر ۲۵۰ میلی متر با اندازه اسمی ۱/۲
اینچ ، با سیستم ضد شوره و آهک و
تمیز شدن سریع



2018-2019 Best Collection.

LUXURY series
Type 1; Flour

code: 4401065

KELAR pooya.ir

KELAR Built in Faucet.



دوش توکار فلور تیپ ۳ لاکچری

4401090	4401089	4401056	3319028
	333102890	330402390	2207022
Built - in body for 3 - way diverter			330200090
قسمت دایورتر توکار قابلیت ۳ خروجی مجزا بصورت چرخشی			2207020
Luxury diverter 3 - way equipped for concealed body		Built-in bathroom spout including aerator with brass connection piece male thread 1/2 inch	
دایورتر لاکچری تکمیل کننده قسمت دایورتر توکار		آبریز دوش مجهز به آب پودر کن ، نصب شو بر روی دیوار با اندازه اسمی ۱/۲ اینچ	

39-38



2018-2019 Best Collection.

LUXURY series
Type 3; Flour

code: 4409127

KELAR pooya.ir

KELAR Built in Faucet.





روشویی توکار فلت، سری لاکچری


4401088

330302491


2211035



Single-lever mixer
1/2 inch ; concealed body for
basin and toilet
ceramic cartridge 35



Wash basin spout
1/2 inch ; including anti-limescale
aerator



Single-lever handle
1/2 inch with separate rosettes
equipped for wash basin

شیر مخلوط اهرمی
اندازه اسمی ۱/۲ اینچ
قسمت بدنه پنهان داخل کار و کاور
محافظ ، کاربری برای شیر توالت و
روشویی
دارای کارتریج سایز ۳۵

آبریز
همراه با رزت و مجهز به پرلاتور ضد
رسوب

اهرم و رزت
همراه با استوانه کاور
تکمیل کننده شیر روشویی و توالت



2018-2019 Best Collection.

LUXURY series
Basin mixer; Flat

code: 4408067

KELAR pooya.ir

KELAR Built in Faucet.





توالت توکار فلت، سری لاکچری

4401088

2211025


3319028

4409073



Shower outlet elbow 1/2 inch; with wall shower holder

خروجی دوش دستی
با اندازه اسمی ۱/۲ اینچ ،
قابلیت نگهداری گوشی و شلنگ توالت



Shower hoses
Rotation conformist ;
Free function plastic 1200 mm

شلنگ توالت ، با اندازه اسمی ۱/۲ اینچ
دارای آب پودر کن با کیفیت
طول ۱۲۰۰ میلی متر



LUXURY series
Toilet mixer; Flat

code: 4409118


KELAR pooya.ir

KELAR Built in Faucet.




دوش توکار فلت تیپ ۱ لاکچری

4401089	2211020	33020005	2207007
---------	---------	----------	---------



Single - lever mixer 1/2 inch concealed body for shower; with out finishing trim set wall installation to panel bottom outlet 1/2 inch clockwise thread fasten- inable adjustable flow rate limiter

شیر مخلوط اهرمی ،
اندازه اسمی ورودی و خروجی ۱/۲ اینچ
قسمت بدنه پنهان داخل کار و کاور
محافظ ، با کاربری برای دوش تیپ ۱
لاکچری ، قابلیت نصب دایورتور ندارد
دارای کارتریج سایز ۳۵



Coiling shower arm
length 140 mm ; connection
thread 1/2 inch

بازو سردوش سقفی
طول ۱۴۰ میلی متر، با اندازه اسمی ۱/۲
اینچ و یک سر MRT همراه با رزت قطر
۶۵ میلی متر



Rain shower
Ø 250 mm
speed clean anti lime system

سردوش
قطر ۲۵۰ میلی متر با اندازه اسمی ۱/۲
اینچ ، با سیستم ضد شوره و آهک و
تمیز شدن سریع

45-44



2018-2019 Best Collection.

LUXURY series
Type 1; Flat

code: 4401067

KELAR pooya.ir

KELAR Built in Faucet.



دوش توکار فلت تیپ ۳ لاکچری

4401090	4401089	2211035	3306033
	33302891	330402491	2207018
Built - in body for 3 - way diverter			330200091
قسمت دایورتر توکار قابلیت ۳ خروجی مجزا بصورت چرخشی			
	Luxury diverter 3 - way equipped for concealed body	Built-in bathroom spout including aerator with brass connection piece male thread 1/2 inch	2207017
	دایورتر لاکچری تکمیل کننده قسمت دایورتر توکار	آبریز دوش مجهز به آب پودر کن ، نصب شو بر روی دیوار با اندازه اسمی ۱/۲ اینچ	
47-46			



2018-2019 Best Collection.

LUXURY series
Type 3; Flat

code: 4408047

KELAR pooya.ir



استراکچرها / Control Panel



فلاش تانک توکار / Concealed Cistern with Frame



مخزن فلاش تانک توکار کلا به طور کامل توسط فوم پلی استایرن عایق بندی شده است .
عمل عایق بندی به مقاومت مخزن در برابر ضربه افزوده و مدا را تا حد زیاد،
محسوس پایین آورده است.
حجم مخزن حداکثر ۶ لیتر بوده و مجهز به پمپ تخلیه دو حالت می باشد.
حجم مخزن در ۲ حالت ۳ تا ۶ یا ۲ تا ۴ لیتر ویا حجمی مابین این دو حالت قابل تنظیم است .
نصب این نمونه بسیار آسان است و قابلیت نصب در دیوارهای مختلف با روش های گوناگون را دارد.

KELAR COMPACT LINE is designed to meet requirements of concealed tanks uses non-corrosive material.
The product line has several advantages such as; depth adjustment of waste bend, complete insulation of tank body, adjustment of bolt distances; silent operation; dual flushing; slide fit protective channel; side or top water connection and the best design dimensions - 40x10x47 cm (tank dimension).
The tank is designed for 3/6 lt dual flushvolumes can be reduced to 2/4 lt.